


1. Türbeschlag - Einsteckschloss - Sicherheitschließblech



Eine der größten Schwachstellen einer Tür ist eigentlich die richtige Kombination von Türbeschlag, Schließzylinder, Einsteckschloss und dem Sicherheitsschließblech. Daher sollte man im Falle einer Absicherung, die darauf hinzielt, es einem Einbrecher schwerstmöglich zu machen, in die Wohnung oder in's Haus zu gelangen, immer all diese Bestandteile gleichzeitig beleuchten.

Das beste Schließblech hilft Ihnen nicht, wenn ein Einsteckschloss verbaut wurde, wo der Riegel und die Falle nur aus Zink-Druck-Guss bestehen, die bei Gewalteinwirkung schnell brechen und daher nicht genug Widerstand leisten.

Der hochwertigste Zylinder gibt Ihnen keinen Schutz, wenn der Beschlag von aussen abschraubbar ist und es somit relativ einfach sein wird, den Zylinder mit Hilfe einer Wasserpumpenzange abzubrechen.

Fazit : Nur eines dieser Bauteile gegen ein einbruchhemmendes Bauteil zu tauschen wird in vielen Fällen nicht zum erwünschten Ziel führen.

Nachfolgend erhalten Sie einen Überblick über geeignete Produkte, womit Sie eine massive Tür in einen einbruchhemmenden Zustand versetzen können. Alle Produkte sind nur Beispiele, die wir selber mit positiven Ergebnis bereits verbaut haben. Selbstverständlich gibt es noch weitere Produkte von anderen Anbietern.

Beachten Sie dabei aber bitte : In den meisten Fällen hilft nur die richtige Kombination.

Den Profilzylinder haben wir bewußt bei den nachfolgenden Produkten ausgelassen, da dieser bei gewaltsamen Einbruchsversuchen, bei denen nur ein kräftiger Schraubendreher oder ein Brecheisen zum Einsatz kommen, selten beeinträchtigt wird.



z.B. IKON 9M44 Winkel-Sicherheitsschließblech für überfälzte Türen (mit 3 Mauerankern)

Produktbeschreibung

- Für überfälzte Türen geeignet
- Gesamtlänge Schließblech 300mm oder 500mm
- Abmessung Riegelseite = 25mm
- Abmessung Schließblechstärke = 2mm
- In der Abmessung 300x25x25mm (ABM=300) und 500x25x25 (ABM=500) erhältlich
- Mit vier Anschraublochungen
- Material: Edelstahl gebürstet

Selbstverständlich bieten wir Ihnen auch die Montage dieser Produkte im Raum Köln an. Bitte einfach anfragen.



z.B. IKON S408 **Stahl-Schutzbeschlag mit Zylinderabdeckung**

Produktbeschreibung

- Entfernung 72mm
- Vierkant 8mm
- Für Zylinderüberstand von 9 bis 13,5mm
- Aussenschildstärke 10mm - Innenschildstärke 6mm
- Material Innenschild: Stahl massiv
- Material Aussenschild: Stahl massiv, einseitig gehärtet
- Standard Türstärke 36-45mm (TS=45)
- Weitere Türstärken lieferbar (Stärke in mm): TS=50 (43-50); TS=55 (48-54); TS=60 (53-60); TS=65 (58-64); TS=70 (63-70); TS=75 (68-74); TS=80 (73-80); TS=85 (78-84); TS=90 (83-90); TS=95 (88-94); TS=100 (93-104); TS=110 (103-114)
- Drücker und Knauf Aluminium eloxiert, farblich passend zu den Schildern
- Standard Färbung neusilberfarben (FB=F2)
- Weitere Färbungen silberfarben (FB=F1)
- Befestigung des Außenschildes von innen mit 2 durchgehenden, hochzugfesten Schrauben (M8) in bohrgeschützten, kräftigen Gewindebuchsen
- Zweifache Verschraubung



z.B. WILKA 1890 **Einsteckschloss nach VdS - Klasse B**

Produktbeschreibung

Einsteckschloss mit abschließbarer Falle, zertifiziert nach VdS Klasse B, für Profilzylinder vorgerichtet, 8mm Nuss, mit Wechsel, 2-tourig = 21 mm Riegelausschluss, Falle und Riegel Stahl vernickelt, Stulp Nirosta matt gebürstet, Schlosskasten geschlossen und verzinkt, für Falz- und Stumpftüren.


Anforderungen gemäß DIN 18 251 - 1 Klasse 4

erhältlich in den Maßen :

Dornmaß mm	55/60/65
Kastenbreiten mm	85/90/95

Selbstverständlich bieten wir Ihnen auch die Montage dieser Produkte im Raum Köln an. Bitte einfach anfragen.

2. Türzusatzschlösser (Zusatzkastenschloss)



Zusätzlichen Schutz auf der Schlosseite erreicht man z.B. durch den Einsatz eines Zusatzkastenschlosses.

In entsprechender Ausstattung kann dieses Schloss auch als Türkettenerersatz eingesetzt werden.

Somit haben Sie neben der verschliessenden Sicherheit einen weiteren Nutzen, der der persönlichen Sicherheit dient.



z.B. ABUS 7030 Zusatzkastenschloss mit Sperrbügel, von aussen abschließbar

Produktbeschreibung

Elegantes Tür-Zusatzschloss mit Sperrbügel. Das ABUS 7030 bietet massiven Schutz plus schickes Design für Ihre Eingangstür.



Druckfestigkeit über 1 Tonne. Starke Wandverankerung des Schließkastens durch Schwerlastdübel.

Verstellbar auf 2 Dornmaße : 60 + 72 mm

Erhältlich in den Farben weiss, silber und braun.


Selbstverständlich bieten wir Ihnen auch die Montage dieser Produkte im Raum Köln an. Bitte einfach anfragen.

Türsicherheit

(hier in den Beispielen ABUS, IKON und WILKA Produkte)



3. Scharnierseitensicherung



Nur die Schließseite abzusichern ist in vielen Fällen nicht ausreichend, um eine Tür einbruchhemmend zu sichern.

Auch die Scharnierseite bedarf häufig eines zusätzlichen Schutzes.

Hierzu hat die Sicherheitsindustrie verschiedene Lösungen entwickelt.



z.B. ABUS TAS112 Massive Scharnierseitensicherung für Türen

Produktbeschreibung

Elegantes Tür-Zusatzschloss mit Sperrbügel. Das ABUS 9030 bietet massiven Schutz plus schickes Design für Ihre Eingangstür.



Druckfestigkeit über 1 Tonne. Starke Wandverankerung des Schließkastens durch Schwerlastdübel.


Verstellbar auf 2 Dornmaße : 60 + 72 mm

Erhältlich in den Farben weiss und braun.



Selbstverständlich bieten wir Ihnen auch die Montage dieser Produkte im Raum Köln an. Bitte einfach anfragen.

4. Panzerriegel (zusätzlicher Schutz für die Schließseite sowie Scharnierseite)



Manchmal möchte man gerne 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen.

Mit einem hochwertigen Panzerriegel kommen Sie beim Thema Sicherheit diesem Wunsch sehr nah.

Zum einen erreichen Sie auf der Schließseite (Schloss, Beschlag, etc) einen zusätzlichen Schutz (ähnlich dem Zusatzkastenschloss) und gleichzeitig sichern Sie die Tür durch Ausschub des Riegels auch auf der Scharnierseite.

Elegantes Design lassen aktuelle Querriegel, wie Panzerriegel auch genannt werden, Ihren sicheren Dienst nahezu unbeachtet verrichten. Hier bieten wir Ihnen neben dem Produkt auch im Raum Köln die Montage mit an.



z.B. ABUS PR 2700 Querriegel Panzerriegelschloss im Slimline Design

Produktbeschreibung

Elegantes und kraftvolles Panzerriegel mit hoher Biegesteifigkeit durch Einsatz des ABUS typischen Rohrriegels.

Grundkörper universell einsetzbar bei Türbreiten von 735 - 1030 mm.

Zylinder serienmäßig durch eine robuste Stahl-Ziehschutzrosette geschützt. In der Standardversion liegt dem Panzerriegel ein VdS geprüfter ABUS Pfaffenhain Zylinder bei.



Selbstverständlich bieten wir Ihnen auch die Montage dieser Produkte im Raum Köln an. Bitte einfach anfragen.